



附件：

光明区柴山路（光侨路-清溪路）项目 位置及种植场地示意图


1、项目位置及实施范围图



5-项目位置示意图




(4) 新建人行道衔接及现状绿化带保留说明:
红色框示区域为现状光侨路既有道路绿化带, 新建道路柴山人行道, 采用新建人行道直接衔接现状光侨路人行道的衔接方式; 该红色框示区域内现状绿化带予以保留、不实施开挖改造, 不再铺装人行道透水铺装, 维持原有绿地不变。



(3) 现状电力电缆沟与新建车行道冲突处理说明:

根据物探成果, 本工程设计范围内存在 $2 \times 1.4 \text{m} \times 1.7 \text{m}$ 现状电缆沟, 该现状电缆沟位于新建车行道范围内, 设计予以保留继续使用; 拟对该段现状电缆沟采取C30钢筋混凝土外包加固保护处理, 加固结构按城-A荷载等级设计。加固保护层顶面以上设置不小于 0.2m 路面结构层, 与周边路基顺接, 满足沥青面层摊铺施工条件。施工开挖临近现状电缆沟部位应采用人工开挖, 施工过程做好管线监测。



项目位置示意图: 新潮街道光侨路以东, 西起光侨路

6- 占用城市绿地 现场照片




永久占用城市绿地合计：366.66m²

—— 永久占用城市绿地

7- 永久占用绿地366.66m² 现场照片



面积100.4m²



面积266.26m²




2、迁移树木种植地点位置示意图


种植地点1：马田街道根玉路辅路道路绿化带



种植地位置图



种植分布图 种植间距：5*5M




种植前示意图


种植后示意图



种植分布图 种植间距：5*5M

种植地点 2：马田街道周家大道道路绿化带





种植分布图




种植前示意图




种植后示意图



种植地位置图



种植分布图



种植分布图



种植前示意图



种植后示意图

种植地点 3：凤凰街道东阁路道路绿化带



种植地位置图



种植分布图 种植间距：5*5M



种植前示意图



种植前示意图



种植前示意图



种植后示意图



种植后示意图



种植后示意图